

LOLE NAVARD
EKBATAN



کارخانجات لوله نورد اکباتان



تولید انواع لوله و پروفیل با کیفیت
ویژه و منطبق با استانداردهای جهانی

2022 - 2023

تلفن دفتر مرکزی:
۰۲۱ ۲۲۵۹۹۲۰۰ (خط ۱۰)



دفتر مرکزی: تهران، خیابان پاسداران،
خیابان حجت سوری، پلاک ۱۹، واحد ۸



ایمیل:
info@Lnekbatan.com



کارخانجات لوله نورد اکباتان



معرفی شرکت:

شرکت کارخانجات نورد و لوله اکباتان در سال ۱۳۸۷ با مساحتی حدود ۳۱۲۰۰ مترمربع تأسیس و فعالیت خود را به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی تولیدکننده مصنوعات صنعتی از جمله لوله، قوطی و پروفیل در منطقه استان همدان آغاز کرد. شرکت کارخانجات نورد و لوله اکباتان با بیش از ۱۵ سال تجربه و مهارت در تولید مصنوعات فولادی، مصنوعات صنعتی و ساختمانی و با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته، کادر مهندسی و فنی باتجربه و نیز تأمین مواد اولیه مرغوب از شرکت‌هایی نظیر فولاد مبارکه اصفهان و سایر تولیدکنندگان معتبر داخلی و خارجی، توسعه کمی و کیفی خود را ادامه می‌دهد. خطوط تولیدی این شرکت با ظرفیت اسمی بیش از ۱۰۰،۰۰۰ تن در سال، علاوه بر تأمین بخش عمده نیاز داخلی، زمینه ساز صادرات به کشورهای منطقه نیز شده است.

■ تضمین کیفیت تولیدات

شرکت کارخانجات نورد و لوله اکباتان با تضمین اصالت و کیفیت تولیدات خود، خود را شریک مشتری می‌داند. یکی از مزیت‌ها و ویژگی‌های این کارخانه تولید کلیه محصولات با مواد درجه یک می‌باشد. هدف اصلی شرکت کسب رضایت و اعتماد مشتریان است.

■ کادر حرفه‌ای و باتجربه

شرکت کارخانجات نورد و لوله اکباتان با تجربه و فعالیت فراوان در این عرصه، دارای کادری حرفه‌ای با تحصیلات تخصصی در حوزه‌های مرتبط، پاسخگوی درخواست مشتریان عزیز می‌باشد.

■ ارائه مشاوره خرید

شرکت کارخانجات نورد و لوله اکباتان وظیفه خود را پیش از فروش ارائه مشاوره خرید به مشتریان عزیز می‌داند. از این رو کادر مجرب و حرفه‌ای ما به عنوان مشاور در کنار شما می‌باشد.



شركة إكباتان للأنابيب والدرفلة

مقدمة عن شركة:

تأسست شركة إكباتان للأنابيب والدرفلة في عام ٢٠٠٧ بمساحة حوالي ٣١/٢٠٠ متر مربع وبدأت نشاطها كواحدة من أكبر الوحدات شركة إكباتان للأنابيب والدرفلة الصناعية المنتجة للمنتجات الصناعية بما في ذلك الأنابيب والعلب والمقاطع في محافظة همدان. شركة مع أكثر من ١٥ عامًا من الخبرة والمهارات في إنتاج منتجات الصلب والمنتجات الصناعية والإنشائية واستخدام المعدات المتطورة والموظفين الهندسيين والفنيين ذوي الخبرة، فضلاً عن توفير المواد الخام عالية الجودة من شركات مثل اصفهان مباركة للصلب والشركات المصنعة الأخرى تواصل المصداقية الداخلية والخارجية تطورها الكمي والنوعي. كما أصبحت خطوط إنتاج هذه الشركة التي تبلغ طاقتها الاسمية أكثر من ١٠٠,٠٠٠ طن سنويًا، بالإضافة إلى توفير الجزء الأكبر من الاحتياجات المحلية، أساسًا للتصدير إلى دول المنطقة.

■ ضمان جودة المنتج

تعتبر شركة مصنع إكباتان للدرفلة والأنابيب نفسها شريكًا للعميل من خلال ضمان أصالة وجودة منتجاتها. ومن مميزات هذا المصنع وخصائصه إنتاج جميع المنتجات بمواد من الدرجة الأولى. الهدف الرئيسي للشركة هو كسب رضا العملاء وثقتهم.

■ فريق عمل محترف وذو خبرة

تمتلك شركة إكباتان للأنابيب والدرفلة، مع الكثير من الخبرة والنشاط في هذا المجال، طاقم عمل محترف ذو تعليم متخصص في المجالات ذات الصلة، استجابة لطلبات العملاء الأعزاء.

■ تقديم نصائح الشراء

تعتبر شركة أنه من واجبها تقديم نصائح الشراء للعملاء الأعزاء قبل البيع. لذلك، فإن شركة إكباتان للأنابيب والدرفلة موظفينا ذوي الخبرة والمهنية بجانبكم كمستشار.

Akbatan Pipe and Rolling Company

Introduction of a company:

Ekbatan Pipe and Rolling Mills Company was established in 2007 with an area of about 31,200 square meters and started its activity as one of the largest industrial units producing industrial products including pipes, cans and profiles in Hamedan province. Ekbatan Rolling and Pipe Factory Company with more than 15 years of experience and skills in the production of steel products, industrial and construction products and using advanced equipment, experienced engineering and technical staff, as well as providing high-quality raw materials from companies such as Isfahan Mobarakeh Steel and other manufacturers Internal and external credibility continues its quantitative and qualitative development. The production lines of this company with a nominal capacity of more than 100,000 tons per year, in addition to providing the major part of domestic needs, have also become the basis for exports to the countries of the region.

■ Product quality assurance


Ekbatan Rolling and Pipe Factory Company considers itself a customer's partner by guaranteeing the authenticity and quality of its products. One of the advantages and characteristics of this factory is the production of all products with first-class materials. The main goal of the company is to gain customer satisfaction and trust.

■ Professional and experienced staff

Ekbatan Pipe and Rolling Mills Company, with a lot of experience and activity in this field, has a professional staff with specialized education in related fields, responding to the requests of dear customers.

■ Providing purchase advice

Ekbatan Rolling and Pipe Factory Company considers it its duty to provide purchase advice to dear customers before selling. Therefore, our experienced and professional staff is by your side as a consultant.



مشخصات قوطی های مستطیل Specification & Deminsion of Rectanglular Box

Dimension (mm)	Weight (kg/m)								Thickness = 1mm							
	1	1.25	1.4	1.5	1.6	1.75	1.8	2	2.3	2.5	2.6	2.9	3	3.2	3.6	4
20x10	0.430	0.529	0.585	0.621	0.656	0.707	0.724	0.763								
25x10	0.511	0.627	0.695	0.738	0.782	0.845	0.866	0.920								
30x10	0.590	0.725	0.804	0.856	0.907	0.982	1.007	1.077	1.207	1.290						
30x20	0.747	0.922	1.024	1.092	1.158	1.257	1.289	1.391	1.568	1.682	1.738					
35x15	0.747	0.922	1.024	1.092	1.158	1.257	1.289	1.391	1.568	1.682	1.738					
40x10	0.747	0.922	1.024	1.092	1.158	1.257	1.289	1.391	1.568	1.682	1.738					
40x20	0.904	1.118	1.244	1.327	1.410	1.352	1.572	1.705	1.929	2.075	2.146	2.354	2.422	2.555	2.810	
40x30	1.061	1.314	1.464	1.563	1.661	1.806	1.855	2.019	2.290	2.467	2.554	2.810	2.893	3.057	3.375	
50x10	0.904	1.118	1.244	1.327	1.410	1.532	1.572	1.705	1.929	2.075	2.146	2.354	2.422	2.555	2.810	
50x15	0.982	1.216	1.354	1.445	1.535	1.669	1.713	1.862	2.110	2.271	2.350	2.582	2.658	2.806	3.092	
50x20			1.464	1.563	1.661	1.806	1.855	2.019	2.290	2.467	2.554	2.810	2.893	3.057	3.375	
50x25			1.574	1.680	1.786	1.944	1.996	2.176	2.471	2.663	2.758	3.037	3.129	3.300	3.657	
50x30				1.798	1.912	2.081	2.137	2.333	2.651	2.860	2.962	3.265	3.364	3.560	3.940	4.306
50x40				2.034	2.163	2.356	2.420	2.646	3.013	3.252	3.370	3.720	3.835	4.062	4.505	4.934
50x45				2.151	2.289	2.493	2.561	2.803	3.193	3.448	3.575	3.948	4.071	4.313	4.788	5.248
60x20				1.798	1.912	2.081	2.137	2.333	2.651	2.860	2.962	3.265	3.364	3.560	3.940	4.306
60x25				1.916	2.038	2.219	2.279	2.490	2.832	3.056	3.166	3.493	3.600	3.811	4.223	4.620
60x30				2.034	2.163	2.356	2.420	2.646	3.013	3.252	3.370	3.720	3.835	4.062	4.505	4.934
60x40				2.269	2.414	2.631	2.702	2.960	3.374	3.645	3.779	4.176	4.306	4.565	5.070	5.562
60x50				2.505	2.666	2.905	2.985	3.274	3.735	4.037	4.187	4.631	4.777	5.067	5.636	6.190
70x20				2.034	2.163	2.356	2.420	2.646	3.013	3.252	3.370	3.720	3.835	4.062	4.505	4.934
70x30				2.269	2.414	2.631	2.702	2.960	3.374	3.645	3.779	4.176	4.306	4.565	5.070	5.562
70x40							2.985	3.274	3.735	4.037	4.187	4.631	4.777	5.067	5.636	6.190
70x50							3.268	3.588	4.096	4.430	4.595	5.086	5.248	5.569	6.201	6.818
80x40							3.268	3.588	4.096	4.430	4.595	5.086	5.248	5.569	6.201	6.818
80x60								4.216	4.818	5.215	5.411	5.997	6.190	6.574	7.331	8.074
90x20								3.274	3.735	4.037	4.187	4.631	4.777	5.067	5.636	6.190
90x30								3.588	4.096	4.430	4.595	5.086	5.248	5.569	6.201	6.818
90x50								4.216	4.818	5.215	5.411	5.997	6.190	6.574	7.331	8.074
90x70								4.844	5.540	6.000	6.228	6.907	7.132	7.579	8.462	
100x40								4.216	4.818	5.215	5.411	5.997	6.190	6.574	7.331	



مشخصات لوله های صنعتی Specification & Deminsion of Furniture & Industrial Pipe



Outside Dimeter (mm)	Thickness = mm										Weight (kg/m)										
	0.90	1	1.25	1.4	1.5	1.6	1.75	1.8	2	2.3	2.5	2.6	2.9	3	3.2	3.6	4	4.5	5	5.6	6
13	0.269	0.297	0.363	0.401	0.426	0.451	0.486	0.498	0.544												
16	0.335	0.371	0.456	0.505	0.537	0.569	0.616	0.631	0.691												
18	0.380	0.420	0.517	0.574	0.611	0.648	0.702	0.720	0.790												
19	0.402	0.445	0.548	0.609	0.628	0.688	0.745	0.764	0.839	0.948											
20	0.424	0.470	0.579	0.643	0.685	0.727	0.789	0.809	0.889	1.005											
21.25	0.452	0.499	0.617	0.685	0.731	0.775	0.842	0.863	0.949	1.075	1.156	1.196									
22	0.468	0.519	0.641	0.712	0.759	0.806	0.875	0.898	0.987	1.118	1.203	1.245									
23.5	0.502	0.555	0.686	0.763	0.814	0.864	0.939	0.963	1.060	1.202	1.290	1.340	1.473								
25	0.535	0.593	0.733	0.816	0.870	0.924	1.004	1.031	1.135	1.288	1.388	1.437	1.581								
26.70	0.573	0.634	0.784	0.873	0.932	0.990	1.077	1.105	1.218	1.384	1.492	1.545	1.702								
28	0.601	0.667	0.826	0.919	0.981	1.043	1.134	1.164	1.282	1.459	1.573	1.630	1.796	1.851	1.958						
30	0.646	0.716	0.887	0.988	1.055	1.122	1.220	1.253	1.481	1.572	1.696	1.758	1.939	1.998	2.116						
32	0.690	0.764	0.949	1.057	1.129	1.200	1.306	1.342	1.480	1.686	1.820	1.886	2.082	2.146	2.274	2.522					
33.48	0.723	0.801	0.993	1.108	1.183	1.258	1.369	1.406	1.553	1.768	1.910	1.980	2.187	2.255	2.389	2.653					
35	0.757	0.839	1.041	1.161	1.240	1.319	1.436	1.475	1.628	1.856	2.005	2.077	2.297	2.368	2.510	2.789					
38.70	0.839	0.930	1.154	1.288	1.376	1.464	1.595	1.638	1.810	2.060	2.332	2.310	2.560	2.641	2.801	3.116					
40	0.868	0.963	1.195	1.334	1.425	1.516	1.652	1.697	1.874	2.139	2.313	2.399	2.654	2.738	2.905	3.232					
42.25			1.264	1.410	1.507	1.604	1.748	1.795	1.980	2.266	2.451	2.542	2.813	2.904	3.082	3.431					
44.75			1.341	1.497	1.600	1.703	1.856	1.906	2.108	2.408	2.605	2.702	2.993	3.089	3.279	3.653	4.020				
48.25			1.449	1.617	1.729	1.841	2.007	2.062	2.281	2.606	2.820	2.927	3.243	3.348	3.555	3.964	4.365				
51			1.534	1.712	1.832	1.950	2.126	2.185	2.418	2.763	2.991	3.104	3.441	3.552	3.773	4.209	4.637	5.161	5.673	6.271	
54					1.943	2.068	2.256	2.318	2.566	2.933	3.176	3.297	3.655	3.774	4.010	4.475	4.933	5.494	6.043	6.685	
57					2.054	2.187	2.385	2.451	2.714	3.103	3.361	3.489	3.870	3.996	4.246	4.742	5.229	5.827	6.413	7.099	
60					2.165	2.305	2.515	2.584	2.862	3.274	3.546	3.681	4.084	4.218	4.483	5.008	5.525	6.160	6.783	7.513	
63.5					2.293	2.442	2.660	2.739	3.033	3.571	3.761	4.905	4.334	4.476	4.758	5.318	5.865	6.547	7.213	7.996	
70								3.028	3.355	3.841	4.162	4.322	4.800	4.958	5.272	5.896	6.511	7.270	8.016	8.894	
73								3.161	3.503	4.011	4.347	4.515	5.014	5.180	5.509	6.162	6.807	7.602	8.385	9.309	9.913
76								3.295	3.651	4.181	4.532	4.707	5.229	5.402	5.746	6.428	7.103	7.935	8.755	9.723	10.357
88.9								3.866	4.286	4.912	5.327	5.533	6.150	6.350	6.763	7.573	8.375	9.366	10.345	11.503	12.266
102									4.933	5.656	6.135	6.374	7.088	7.325	7.798	8.737	9.668	10.820	11.961	13.313	14.204
114									5.525	6.336	6.875	7.144	7.946	8.213	8.744	9.802	10.851	12.152	13.441	14.971	15.980



DIN 2440 مشخصات لوله های فولادی بر اساس استاندارد Specification & Deminsion of Furniture & Industrial Pipe DIN 2440

MEDIUM

Nomidal size		Outside Diameter	Thickness	Toleranc of Thickness	Weight (kg/m)	
mm	Inch				mm	mm
15	1/2	21.3	2.65	+ Not Specified -15%	1.22	1.23
20	3/4	26.9	2.65		1.58	1.59
25	1	33.7	3.25		2.44	2.46
32	1.1/4	42.4	3.25		3.14	3.17
40	1.1/2	48.3	3.25		3.61	3.65
50	2	60.3	3.65		5.10	5.17
65	2.1/2	76.1	3.65		6.51	6.63
80	3	88.9	4.05		8.47	8.64
100	4	114.3	4.50		12.10	12.40

BS - 1387 مشخصات لوله های فولادی بر اساس استاندارد Furniture & Industrial Pipe BS - 1387

LIGHT


Nomidal size		Outside Diameter (mm)		Thickness (mm)	Weight (kg/m)	
mm	Inch	min	max		Plain End	Screwed & sockted
15	1/2	21.0	21.4	2.0	0.947	0.956
20	3/4	26.4	26.4	2.3	1.38	1.39
25	1	33.2	33.8	2.6	1.98	2.00
32	1.1/4	42.9	41.8	2.6	2.54	2.57
40	1.1/2	48.8	47.4	2.9	3.23	3.27
50	2	59.6	60.2	2.9	4.08	4.15
65	2.1/2	76.2	75.0	3.2	5.71	5.83
80	3	87.9	88.7	3.2	6.72	6.89
100	4	113.0	113.9	3.6	9.75	10.0

MEDIUM


Nomidal size Defignation of thread		Outside Diameter (mm)		Thickness (mm)	Weight (kg/m)	
mm	Inch	min	max		Plain End	Screwed & sockted
15	1/2	21.1	21.7	2.6	1.21	1.22
20	3/4	26.6	27.2	2.6	1.56	1.57
25	1	33.4	34.2	3.2	2.41	2.43
32	1.1/4	42.1	42.9	3.2	3.10	3.13
40	1.1/2	48.0	48.8	3.2	3.57	3.61
50	2	59.8	60.8	3.6	5.03	5.10
65	2.1/2	75.4	76.6	3.6	6.43	6.55
80	3	88.1	89.5	4.0	8.37	8.55
100	4	113.3	114.9	4.5	12.2	12.5




مشخصات مقاطع چهارچوبی و زد Specification & Deminsion of Profile of Framework & Z Group




P.R.NO.	Dimension (mm)						Weight (kg/m)	
	A	B	C	D	E	F	T=1.8 mm	T=2.0 mm
86-1	50	85	18	35	32	15	3.300	3.666
86-2	50	105	18	25	32	15	3.450	3.830
86-3	50	82	18	48	32	15	3.450	3.830
86-4	47	40	10	45	37	20	2.800	3.111
86-5	65	40	10	45	37	20	3.100	3.444
86-6	40	65	20	40	20	15	2.850	3.166
86-7	50	125	18	35	32	15	3.800	4.222
86-8	50	90	18	35	32	15	3.800	4.222
86-9	50	105	18	35	32	15	3.600	4.000
86-10	52.5	50	18	35	32	15	3.300	3.666



Profile NO.	Dimension (mm)		Weight (kg/m)	
	A	T	Black	Galvanized
Z-16	160	2.0	4.804	5.092
	160	2.5	5.986	6.345
	160	3.0	7.147	7.576
Z-18	180	2.0	5.118	5.425
	180	2.5	6.338	6.718
	180	3.0	7.618	8.075
Z-20	200	2.0	5.432	5.758
	200	2.5	6.770	7.176
	200	3.0	8.089	8.574
	200	3.5	9.400	9.964
Z-22	220	2.0	5.746	6.091
	220	2.5	7.163	7.593
	220	3.0	8.560	9.074
	220	3.5	9.950	10.550





مشخصات قوطی های مربع Specification & Deminsion of Square Box

Dimension (mm)	Weight (kg/m)																		
	Thickness = 1mm																		
	1	1.25	1.4	1.5	1.6	1.75	1.8	2	2.3	2.5	2.6	2.9	3	3.2	3.6	4	4.5	5	5.6
12x12	0.339	0.412	0.453	0.479	0.505	0.542	0.555	0.574											
16x16	0.464	0.568	0.629	0.668	0.706	0.763	0.781	0.825											
19x19	0.559	0.686	0.761	0.809	0.857	0.927	0.950	1.014	1.135										
20x20	0.590	0.725	0.804	0.856	0.907	0.982	1.007	1.077	1.207	1.290	1.329								
25x25	0.747	0.922	1.024	1.092	1.158	1.257	1.289	1.391	1.568	1.682	1.738	1.899	1.951						
30x30	0.9.4	1.118	1.244	1.327	1.410	1.532	1.572	1.705	1.929	2.075	2.146	2.354	2.422	2.555					
35x35		1.314	1.464	1.563	1.661	1.806	1.855	2.019	2.290	2.467	2.554	2.810	2.893	3.057	3.375				
40x40				1.798	1.912	2.081	2.137	2.333	2.651	2.860	2.962	3.265	3.364	3.560	3.940	4.306			
45x45				2.034	2.163	2.356	2.420	2.646	3.013	3.252	3.370	3.720	3.835	4.062	4.505	4.934			
50x50				2.269	2.414	2.631	2.702	2.960	3.374	3.645	3.779	4.176	4.306	4.565	5.070	5.562			
55x55							2.985	3.274	3.735	3.037	4.187	4.631	4.777	5.067	5.636	6.190			
60x60							3.267	3.588	4.096	4.430	4.595	5.086	5.248	5.569	6.201	6.818	7.433	8.130	8.932
70x70							3.833	3.216	4.818	5.215	5.411	5.997	6.190	6.574	7.331	8.074	8.846	9.700	10.690
80x80								4.844	5.540	6.000	6.228	6.907	7.132	7.572	8.462	9.339	10.259	11.270	12.449
90x90								5.478	6.262	6.784	6.044	7.818	8.074	8.584	8.592	10.588	11.672	12.840	14.207

مشخصات مقاطع پروفیل در و پنجره Specification & Deminsion of Door & Window Profiles

P.R.NO.	A mm	B mm	C mm	D mm	Weight (kg/m)			P.R.NO.	A mm	B mm	C mm	D mm	Weight (kg/m)			P.R.NO.	A mm	B mm	C mm	D mm	Weight (kg/m)		
					T=1.5mm	T=1.8mm	T=2.0mm						T=1.5mm	T=1.8mm	T=2.0mm						T=1.5mm	T=1.8mm	T=2.0mm
509	38	29	25	51	2.200	2.440	-	507	25	29	25	51	2.200	2.440	-	508	38	29	25	38	2.200	2.440	-



JIS G 3452 مشخصات لوله های فولادی بر اساس استاندارد Specification & Deminsion of Black Pipe & Water & Gas

Nomidal size		Outside Diameter min	Toleranc of Outside Diameter Facing With Bonshen	Thickness Two head simple	Toleranc of Thickness	Weight (kg/m)
mm	Inch					
8	1/4	13.8	±0.5mm	2.3mm	-12.5 %	0.652
10	3/8	17.3	±0.5mm	2.3mm		0.851
15	1/2	21.7	±0.5mm	2.8mm		1.31
20	3/4	27.2	±0.5mm	2.8mm		1.68
25	1	34.0	±0.5mm	3.2mm		2.43
32	1.1/4	42.7	±0.5mm	3.5mm		3.38
40	1.1/2	48.6	±0.5mm	3.5mm		3.89
50	2	60.5	±0.5mm ±1%	3.8mm		5.31
65	2.1/2	76.3	±0.5mm ±1%	4.2mm		7.47
80	3	89.1	±0.5mm ±1%	4.2mm		8.79
100	4	114.3	±0.5mm ±1%	4.5mm	12.20	





**LOLE NAVARD
EKBATAN**







LOLE NAVARD
EKBATAN



کارخانجات لوله نورد اکباتان

دفتـر مرکزی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان حجت سوری، پلاک ۱۹، واحد ۸
کدپستی: ۱۹۴۶۶۱۹۷۳۷

کارخانه: همدان، کیلومتر ۴۰ جاده تهران، شهرک صنعتی ویان

تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱ ۲۲۵۹۹۲۰۰ (خط ۱۰) فکس: ۰۲۱ ۲۲۵۹۹۲۳۲
تلفن کارخانه: ۰۸۱ ۳۵۳۴۵۱۶۰ - ۶۱ فکس: ۰۸۱ ۳۵۳۴۵۰۵۹

ایمیل: info@Lnekbatan.com
وب سایت: www.Lnekbatan.com

 Office: Block 19, Unit 8, Hojat Suri St. , Pasdaran St. , Tehran
Postal Code: 1946619737
Factory: Km 40 Tehran Road, Hamedan, Iran

 Office Tell: +98 2122599200 Fax: +98 2122599232
Factory Tell: +98 8135345160 - 61 Fax: +98 8135345059

 Email: info@Lnekbatan.com
Website: www.Lnekbatan.com



